

Amelie Garden



Luminária com espeto para jardim sem fio, portátil e com bateria recarregável. Acompanha gancho e tampa de silicone que permitem transformá-la em pendente. O controle por toque na parte superior permite ligar e desligar, ajustar a intensidade da luz e selecionar a temperatura de cor. Graças ao alto grau de proteção, também pode ser usada em ambientes externos. Acompanha base de recarga por contato. Carregador não incluso.

Ø 12 cm
Ø 4,7 in



Ø 1 cm
Ø 0,4 in



LED dimerizável IP65

LD1094

	Preto	D3		Branco	B3
	Terracota	T3		Verde folha	V3



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Amelie Garden

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	3,0 W
Potência da placa LED	3,0 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	95 - 116 - 130 lm
Fluxo do LED	253 - 300 - 308 lm
Ângulo do fecho	110°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	G
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Bateria de íons de lítio, 2 células Modelo 18650, 3,7 V - 4400 mAh
Autonomia	10 h
Tempo de recarga	6 h

ACESSÓRIOS

LD0340RA



6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 3.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



Preto

LD0490UA




2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



Branco

LD0870RP



29 cm • 47 cm • 4 cm • 3.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




Preto

Amelie Garden
LD1095

Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

- A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.
B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.
C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.
D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.
E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP65 e é adequada para uso externo. A parte superior sozinha, apoiada na base de recarga, possui proteção IP20 e não é adequada para uso externo.
F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.
G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.
H) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.
I) A bateria possui proteção contra sobrecarga.
J) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.
K) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.



dimensões	código	acabamentos metálicos
Ø 3,8 x 112,8 cm / Ø 1,5 x 44,4 in	LD1095	B3 Branco, D3 Preto, T3 Terracota, V3 Verde folha

