

Amelie | Luminária de piso



Luminária de piso sem fio, portátil e com bateria recarregável. Acompanha gancho e tampa de silicone que permitem transformá-la em pendente. O controle por toque na parte superior permite ligar e desligar, ajustar a intensidade da luz e selecionar a temperatura de cor. Graças ao alto grau de proteção, também pode ser usada em ambientes externos. Acompanha base de recarga por contato. Carregador não incluso.



LED dimerizável IP65

LD1096

	Terracota	T3		Branco	B3
	Preto	D3		Verde folha	V3



DESIGN NA ITÁLIA POR ZAFFERANO SRL. FABRICADO NA CHINA.
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Itália
www.zafferanoitalia.com

Amelie | Luminária de piso

Especificações de iluminação

Fonte de luz	LED
Tipo	SMD
Potência total	3,0 W
Potência da placa LED	3,0 W
Temperatura de cor	2200 - 2700 - 3000 K
Fluxo da luminária	95 - 116 - 130 lm
Fluxo do LED	253 - 300 - 308 lm
Ângulo do fecho	110°
IRC	> 80
Classe energética da fonte de luz	G
Dimmer	POR TOQUE
Sensor de presença	NÃO

Especificações elétricas

Classe	3
Tensão de alimentação	5 VCC máx. 1 A
Bateria	Bateria de íons de lítio, 2 células Modelo 18650, 3,7 V - 4400 mAh
Autonomia	10 h
Tempo de recarga	6 h

ACESSÓRIOS

LD0340RA



6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 3.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Preto

LD0490UA




2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



■ Branco

LD0870RP



29 cm • 47 cm • 4 cm • 3.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Preto

Amelie - Piso
LD1097


Este produto destina-se exclusivamente à iluminação.

- A) Não exponha o produto a cargas mecânicas elevadas nem a contaminação intensa.
B) Antes de instalar e usar, verifique o estado do produto. Confirme que ele está limpo e não sofreu danos durante o armazenamento.
C) A instalação e a manutenção devem ser realizadas com a luminária desligada.
D) Alterações no produto e o descumprimento das instruções podem tornar o equipamento inseguro.
E) A luminária totalmente montada (parte superior + estrutura, sem a base de recarga) possui proteção IP65 e é adequada para uso externo. A parte superior sozinha, apoiada na base de recarga, possui proteção IP20 e não é adequada para uso externo.
F) Limpe as superfícies metálicas e plásticas com um pano macio e seco. Para sujeira persistente, use detergente neutro.
G) A Zafferano não se responsabiliza por danos causados por produtos montados em desacordo com as instruções.
J) Recomenda-se usar o carregador original opcional e o cabo original fornecido. Como alternativa, use um carregador certificado de no máximo 1 A.
L) A bateria possui proteção contra sobrecarga.
M) Para preservar a bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% e 80%. Se a luminária ficar sem uso por longos períodos, realize ciclos de carga e descarga periodicamente.
N) Siga a legislação local para o descarte e a reciclagem da bateria.

Luminária de piso



Luminária pendente



dimensões	código	acabamentos metálicos
Ø 20 x 112,8 cm / Ø 7,9 x 44,4 in	LD1097	B3 Branco, D3 Preto, T3 Terracota, V3 Verde folha

