




PLANET B



Luminária LED solar

Sensor de luminosidade:

- Acende abaixo de 50 lux
- Apaga acima de 50 lux

IP65

Materiais:

- Alumínio fundido sob pressão e alumínio extrudado
- Pintura a pó epóxi-poliéster termofixa
- Parafusos de aço inoxidável
- Difusor em policarbonato transparente

Teste de corrosão por névoa salina: 800 h

Tempo de recarga: 6 a 8 h

Autonomia: 23 a 25 h

Potência: 3,2 W

Bateria de lítio: 3600 mAh (substituível)

Indicador do nível de carga da bateria

Painel solar:

- 4,5 W monocristalino
- Vidro temperado

LED: Lumileds 4014

Temperatura de cor da luz: 3000 K

IRC > 80





Dimensões da caixa individual: 63 x 30 x 12,5 cm

Caixa master: 2 unidades


Dimensões da caixa master: 64,5 x 31,5 x 27 cm

Peso líquido: 4,5 kg

Peso bruto: 7,4 kg




KLEWE
SISTEMAS SOLARE




PLANET B




1.




2.



3.



4.



5.



1.0m






1.2m





1.6m



< 50LUX







1.




2.




3.





4.



5.



6.



IP65



6-8h



23-25h

W

3.2



3600 mAh



4.5W 7V



3000K

IRC

>80



info@klewesolar.eu